

Arbeitssicherheit/ Industrie- und Gewerbebau/ Gebäudetechnik/ Bedachungstechnik/ Instandhaltung

Kollektivschutz beim Gang auf das Dach

Kee Safety komplettiert sein Laufsteg-System KEE WALK mit Schutzgeländer

Vor wenigen Monaten erst ergänzte Kee Safety sein Dachlaufsteg-System KEE WALK mit montagefreundlichen Überstiegen zur Überbrückung von Rohrleitungen oder Klimakanälen. Als weitere Sicherheitskomponente für seine erfolgreiche Zugangs- und Begehungslösung präsentiert das Unternehmen nun die passenden Schutzgeländer. Mit dieser zusätzlichen Absturzsicherung bietet KEE WALK die Komplettlösung für eine sichere Wegeführung mit Kollektivschutz auf Flachdächern und Dachschrägen mit bis zu 35 Grad Neigung.

Hanau, März 2019. – Das Laufsteg-System KEE WALK von Kee Safety gehört inzwischen zu den führenden Begehungslösungen für Flach-, Tonnen- und Steildächer in Europa. Es basiert auf einem vielseitigen Modulbaukasten und entspricht den Vorgaben der DIN EN 516 Klasse 1-C sowie der DIN EN 14122-3. KEE WALK ist allen Winkelzügen von Stehfalz-, Beton-, Bitumen- und Verbunddächern gewachsen und erlaubt die Installation rutschhemmender und witterungsbeständiger Wege, die Servicetechnikern und Handwerkern ein Maximum an Lauf- und Trittsicherheit bieten. Auf Flachdächern mit bis zu 35 Grad Neigung lassen sich die KEE WALK Trägerprofile winkelgenau montieren und mit 1,5 m oder 3,0 m langen Stufenmodulen aus GFK-verstärktem Nylon oder Aluminium bestücken. So entstehen selbst auf eng bebauten und architektonisch ausgefallenen Dachlandschaften sichere Zugänge zu allen technischen Aufbauten. Dabei erfolgt die gesamte Montage von KEE WALK ohne Beeinträchtigung der Dachoberfläche!

Kollektivschutz hat Vorrang

Vor wenigen Tagen präsentierte Kee Safety nun mit dem passenden Schutzgeländer eine weitere wichtige Systemkomponente für KEE WALK. Damit folgt der renommierte Hersteller von Absturzsicherungen dem Grundsatz *Kollektivschutz vor Individualschutz*, denn mit der Montage der neuen Schutzgeländer erübrigt sich für den Nutzer von KEE WALK die Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA). In vielen Fällen vereinfachen und beschleunigen sich dadurch die Arbeiten vor Ort. Die neuen Schutzgeländer eignen sich auch für die Nachrüstung bereits vorhandener KEE WALK-Dachlaufstege.

Sicher unterwegs auch ohne PSA

Der Einsatz von KEE WALK mit den passenden Schutzgeländern senkt das Absturzrisiko gegen Null und bietet bei Arbeiten auf Dächern die beste Form der Absturzsicherung. Denn wer immer auch auf dem Dach unterwegs ist: Als Kollektivschutzmaßnahme gibt die Kombination von Dachlaufsteg und Geländer den sicheren Begehungsweg über das Dach eindeutig und unmissverständlich vor. Zudem ermöglicht sie das sichere Begehen des Daches auch dann, wenn keine Persönlichen Schutzausrüstungen vorhanden sind.

Übrigens: Damit auch mächtige Rohrleitungen, Klimakanäle oder Mauern auf dem Dach keine unüberwindbaren Hindernisse bleiben, hat Kee Safety sein Laufsteg-System bereits im vergangenen Jahr um mehrere Standard-Überstiege ergänzt. Analog zur Anwendung von KEE WALK eignen sie sich für Dächer mit Oberflächen aus Bitumen, PVC, Beton oder Metallprofilen. Sie bestehen aus den Stufen- und Brückenmodulen des Laufstegsystems sowie vormontierten Pfosten und Elementen aus dem TÜV-geprüften KEE KLAMP Rohrverbinder-Sortiment von Kee Safety. Darauf abgestimmt sind passgenau abgelängte Knie- und Handläufe für Treppen und Stege sowie Fußleisten gegen seitliches Wegrutschen. Die Überstieg-Bausätze gibt es für verschiedene überbrückbare lichte Höhen (600 mm - 1.400 mm), verschiedene Längen, Breiten und Höhen sowie für die freistehende Aufstellung (Bitumen- und PVC-Dächer), die Schraubbefestigung (Betondächer) oder die Montage auf Metalldächern.

Laufstege, Überstiege und die neuen Schutzgeländer – alle Komponenten von KEE WALK ergeben im Zusammenspiel ein komplettes Kollektivschutz-System für Flachdächer mit bis zu 35 Grad Neigung. Perfektionieren lässt es sich in der Praxis nur noch durch die Montage von KEE GUARD entlang aller Dachkanten. Mit diesem System setzt Kee Safety bereits seit vielen Jahren Maßstäbe im Bereich der freistehenden Absturzsicherungen.

544 Wörter mit 4.090 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Hinweis für Redakteure: Text und Bilder stehen Ihnen unter www.pr-box.de zur Verfügung!

Bilder (3 Motive)

Bild 1: Kee Safety hat sein erfolgreiches Laufsteg-System KEE WALK durch Schutzgeländer-Bausätze erweitert. Damit erübrigt sich für den Nutzer von KEE WALK die Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA).

Bild 2: Mit der Bereitstellung passender Schutzgeländer für das Laufsteg-System KEE WALK folgt Hersteller Kee Safety dem Grundsatz *Kollektivschutz vor Individualschutz*.

Bild 3: Die Bausätze der KEE WALK Überstiege bestehen aus Stufen- und Brückenmodulen des Laufstegsystems, vormontierten Pfosten und Bauteilen aus TÜV-geprüften KEE KLAMP

Rohrverbindern, passgenauen Knie- und Handläufen für Treppen und Stege sowie Fußleisten gegen seitliches Wegrutschen.

Alle Bilder: Kee Safety

((Infobox))

Ohne Beschädigung der Dachoberfläche

KEE WALK ist als modulare Systemlösung für den sicheren Zugang konstruiert. Die KEE WALK Laufstegsysteme bestehen aus Aluminium-Trägern, auf welche mit Rutschstopp-Belägen aus Nylon beschichtete Traversen und Treppen aufgesetzt werden. Bei der Installation auf Dächern gibt es einen großen Pluspunkt: Die Dachfläche selbst wird durch die Befestigung des Systems nicht beeinträchtigt! Vor allem Sicherheitsfachkräfte dürfte außerdem interessieren, dass dieses Laufstegsystem von Kee Safety die Prüfkriterien der DIN EN 516:2006 (Klasse 1-C) übertrifft.

76 Wörter mit 585 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Anbieter:

Kee Safety GmbH
Dominique Garcia Marschall
Donaustraße 17b, D-63452 Hanau
Tel.: +49 (0) 61 81 / 300 38 - 26
Fax: + 49 (0) 61 81 / 300 38 - 20
E-Mail: vertrieb@keesafety.com
www.keesafety.de

Presseagentur:

Graf & Creative PR
Robert Bosch Straße 7
D-64293 Darmstadt
Tel.: +49 (0) 61 51 / 42 87 91-0
Fax: +49 (0) 61 51 / 42 87 91-9
E-Mail: info@guc.biz
www.pr-box.de