

Verpackungstechnik/ Wellpappe/ Logistik/ Produktschutz/ KEP/ Online-Handel

Mehr Sicherheit beim Verschluss schwerer Pakete

Das Heavy-Duty-Tape UNIKRAFT von Schümann bietet ein Maximum an Reißfestigkeit

Geht es um das manipulationssichere und stabilisierende Verschließen schwerer und sehr schwerer Kartonagen, so führt kaum ein Weg vorbei am UNIKRAFT-Nassklebestreifen von Schümann. Denn dieses faserverstärkte Paketklebeband bietet ein Höchstmaß an Reißfestigkeit und stattet die Pakete gleichzeitig mit einem staubdichten Siegelverschluss aus. Immer mehr Logistik-Dienstleister, Online-Händler und KEP-Unternehmen setzen dieses Schwerlast-Tape für die Stückgut-Verpackungen ihrer Tür-zu-Tür-Lieferketten ein.

Stadtallendorf, November 2018. – Mit seinen faserverstärkten Nasskleberollen vom Typ UNIKRAFT bietet Schümann eine zeitgemäße Ideallösung für das manipulations- und transportsichere Verschließen mittelschwerer und sehr schwerer Kartonagen. Der hohe Sicherheitsstandard dieser Paketbänder beruht auf zwei entscheidenden Faktoren: Erstens, der untrennbaren Verbindung, die ihre mit Wasser befeuchtete Klebstoff-Beschichtung sofort nach der Applikation mit der Oberfläche der Kartonage eingeht. Und zweitens, aus der besonderen Sandwich-Konstruktion – einer Verbundlösung aus zwei Lagen Kraftpapier und einem dazwischen einkaschierten Glasfasergelege. Dieser Multilayer-Aufbau der UNIKRAFT-Kleberollen verleiht der Kartonage einen extrem reißfesten und siegelähnlichen Verschluss, der sich nur zerstörerisch – und damit für jedermann erkennbar – aufbrechen lässt. Das faserverstärkte Verschlussband aus dem Schümann-Programm dient also immer auch als Originalitäts-Nachweis und erleichtert das Reklamationsmanagement. Sowohl der Qualitätssicherer als auch der Empfänger sehen auf den ersten Blick, ob am Paketverschluss manipuliert wurde oder nicht. Aus diesen Gründen verwenden viele E-Commerce-Händler, Logistik- und KEP-Dienstleister das Schwerlast-Tape UNIKRAFT inzwischen im großen Stil für die Verpackung ihrer Stückgut-Sendungen, die ja häufig im Rahmen von Easy-Shopping- oder Tür-zu-Tür-Angeboten ausgeliefert werden. Sehr gut eignet es sich auch für Wellpappe- und Vollpappe-Kartonagen, deren Lieferketten über den internationalen Luftfrachtverkehr führen. Hier zählt das UNIKRAFT-Nassklebeband zu den sogenannten Reinforced oder Crosswise Reinforced Tapes.

Sicher, schnell und sparsam

Das Gelege der einkaschierten Glasfaserfäden verläuft beim UNIKRAFT-Tape von Schümann in einer dichten Gitter- bzw. Rautenstruktur. Diese ausgefeilte Geometrie und die beiden Kraftpapierlagen sorgen für eine hohe statische Belastbarkeit und sehr hohe Reißfestigkeit des Klebebandes. Im T-

oder H-Format appliziert, verleihen die faserverstärkten Kraftpapierbänder jeder Kartonage aus Well- oder Vollpappe zudem einen robusten Kantenschutz. Dabei erweisen sich die UNIKRAFT-Kleberollen in letzter Konsequenz auch als recht kostengünstige und effiziente Verschlusslösung für Pakete höherer Gewichtsklassen. Denn anstatt die Kartonagen mit Klebebändern minderer Festigkeit doppelt- und dreifach zu bandagieren – was umständlich und zeitaufwändig ist – können sie mit UNIKRAFT schnell, Material sparend und Ressourcen schonend verschlossen werden.

Vollautomatisierte und manuelle Verarbeitung

Verschlussmittel-Spezialist Schümann fertigt die faserverstärkten Nassklebe-Papierbänder des Typs UNIKRAFT in Anlehnung an die DIN 55475 und liefert sie auf Rollen mit Lauflängen von 100 bis weit über 1000 Meter. Verarbeiten lassen sie sich in vollautomatischen Verpackungslinien oder Verschlussanlagen sowie manuell mit Hilfe handhabungsfreundlicher Abrollgeräte (Dispenser). Zu ihren weiteren Qualitäten zählen eine lange Lagerfähigkeit – auch in warmen oder kalten Umgebungen. Auf Kundenwunsch bedruckt Schümann die Paketbänder einfarbig oder mehrfarbig mit Barcodes, Produktinfos, Transporttipps, Werbebotschaften oder Sicherheitshinweisen.

453 Wörter mit 3.861 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Hinweis für die Redaktion: Text und Bilder stehen Ihnen unter www.pr-box.de zur Verfügung!

Bildlegenden (4 Motive)

Bild 1: Innovatives Multilayer-Produkt: Das UNIKRAFT-Nassklebeband von Schümann besteht aus zwei Lagen Kraftpapier und einem einkaschierten Glasfasergelege. Es ist ausgelegt für den transport- und manipulationssicheren Verschluss schwerer Kartonagen.

Bild 2: Welche Farbe darf es sein? Schümann fertigt die faserverstärkten UNIKRAFT-Nassklebebänder in Anlehnung an die DIN 55475 und liefert sie auf Rollen mit Lauflängen bis weit über 1000 Meter sowie ein- und mehrfarbig bedruckt.

Bild 3: Individuell angepasst: Auf Kundenwunsch bedruckt Schümann die UNIKRAFT-Paketbänder einfarbig oder mehrfarbig mit Barcodes, Produktinfos, Transporttipps, Firmenlogos, Werbebotschaften oder Sicherheitshinweisen.

Bild 4: Viele Online-Händler, Logistik- und KEP-Dienstleister nutzen das Schwerlast-Tape UNIKRAFT von Schümann für die Verpackung ihrer Stückgut-Sendungen. Sehr gut eignet es sich auch für Kartonagen, deren Lieferketten über den internationalen Luftfrachtverkehr führen.

(Alle Bilder: Schümann)

((Infobox))

Manipulations- und diebstahlsicher

Der hohe Manipulationsschutz der Nassklebestreifen von Schümann basiert auf dem nahezu untrennbaren Materialverbund, den ihre mit Wasser befeuchtete Gummierung unmittelbar nach der Applikation mit der Oberfläche der Kartonage eingeht. Auf diese Weise bilden alle Klebebänder von Schümann eine maximal manipulations- und diebstahlsichere Kartonageversiegelung, die sich nur noch zerstörerisch – und damit für jedermann sichtbar – aufbrechen lässt. Die Schwerlast-

Verschlussbänder von Schümann eignen sich daher auch für internationale Luftfrachttransporte und sind eine hervorragende Verschlusslösung für versicherte Sendungen.

76 Wörter mit 653 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Anbieter:

Herbert Schümann Papierverarbeitungswerk GmbH
Jürgen Teschner
Neckarstraße 15
D-35260 Stadtallendorf
Tel.: 0049 (0) 64 28 / 70 60
Fax: 0049 (0) 64 28 / 7 06 60
E-Mail: info@schuemann-herbert.com
Internet: www.schuemann-herbert.com

Presseagentur:

Graf & Creative PR
Robert-Bosch-Str. 7
D-64293 Darmstadt
Tel.: 0049 (0) 61 51 / 42 87 91-0
Fax: 0049 (0) 61 51 / 42 87 91-9
E-Mail: info@guc.biz
Internet: www.pr-box.de